

**Plan 5-letnich studiów jednolitych magisterskich - profil praktyczny
na kierunku FIZJOTERAPIA
studia stacjonarne**

obowiązuje od roku akademickiego 2023/24

| Lp. | Przedmiot | D | Wymiar godzin | | | | Forma zalicz. | Godziny przy 25-30h=1 ECTS | Liczba godzin samozształacenia | Procent samozształacenia | I rok | | | II rok | | | III rok | | | IV rok | | | V rok | | | ECTS godz. bezp. | ECTS godz. sam. | ECTS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|----|-----|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|------------------------|-----------------------|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|
| | | | Razem | w. | ćw. | Zajęcia praktyk. | | | | | Sem. 1 | | | Sem. 2 | | | Sem. 3 | | | Sem. 4 | | | Sem. 5 | | | | | | Sem. 6 | | | Sem. 7 | | | Sem. 8 | | | Sem. 9 | | | Sem. 10 | | |
| | | | | | | | | | | | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | | | | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS | w. | ćw. | ECTS |
| A. BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII - 400 H (25 ECTS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Anatomia | O | 120 | 30 | 90 | 66 | ZO/E | 175 | 55 | 31% | 15 | 45 | 3 | 15 | 45 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,8 | 2,2 | 7 | | | | | | | |
| A.2 | Biologia medyczna | O | 15 | 5 | 10 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | | |
| A.3 | Genetyka | O | 15 | 5 | 10 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | | |
| A.4 | Biochemia | O | 30 | 10 | 20 | 0 | E | 50 | 20 | 40% | 10 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,8 | 2 | | | | | | | | |
| A.5 | Fizjologia | O | 80 | 20 | 60 | 44 | ZO/E | 100 | 20 | 20% | | | | 15 | 30 | 2 | 5 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | 0,8 | 4 | | | | | | | |
| A.6 | Farmakologia w fizjoterapii | O | 15 | 15 | 0 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | 15 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | | |
| A.7 | Biofizyka | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | | |
| A.8 | Biomechanika | O | 45 | 15 | 30 | 8 | E | 75 | 30 | 40% | | | | 15 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 | 1,2 | 3 | | | | | | | | |
| A.9 | Kinezyjologia | O | 25 | 15 | 10 | 10 | ZO | 50 | 25 | 50% | | | | 15 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 2 | | | | | | | | |
| A.10 | Patologia ogólna | O | 30 | 30 | 0 | 0 | ZO | 50 | 20 | 40% | | | | 30 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,8 | 2 | | | | | | | | |
| A.11 | Pierwsza pomoc | O | 15 | 5 | 10 | 10 | ZO | 25 | 10 | 40% | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | | |
| B. NAUKI OGÓLNE - 300 H (18 ECTS) oraz WYCHOWANIE FIZYCZNE (60 H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 | Język obcy | W | 120 | 0 | 120 | 120 | ZO/E | 125 | 5 | 4% | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | 4,8 | 0,2 | 5 | | | | | | | |
| B.2 | Psychologia | O | 40 | 10 | 30 | 0 | ZO | 50 | 10 | 20% | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | | | |
| B.3 | Pedagogika | O | 20 | 5 | 15 | 0 | ZO | 25 | 5 | 20% | 5 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 0,2 | 1 | | | | | | | |
| B.4 | Dydaktyka fizjoterapii | O | 15 | 5 | 10 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| B.5 | Sociologia | O | 10 | 0 | 10 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | 0 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.6 | Podstawy prawa | O | 15 | 15 | 0 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | 15 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| B.7 | Zdrowie publiczne | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.8 | Demografia i epidemiologia | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.9 | Ekonomia i systemy ochrony zdrowia | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | | | | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.10 | Zarządzanie i marketing | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | | | | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.11 | Filozofia i bioetyka | O | 15 | 5 | 10 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| B.12 | Historia fizjoterapii | O | 10 | 10 | 0 | 0 | ZO | 25 | 15 | 60% | 10 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,6 | 1 | | | | | | | |
| B.13 | Technologie informacyjne | O | 15 | 0 | 15 | 15 | ZO | 25 | 10 | 40% | 0 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| B.14 | Wychowanie fizyczne | W | 60 | 0 | 60 | 60 | ZO | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | |
| C. PODSTAWY FIZJOTERAPII - 780 H (45 ECTS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | Fizjoterapia ogólna | O | 60 | 30 | 30 | 10 | E | 100 | 40 | 40% | 30 | 30 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | 1,6 | 4 | | | | | | | |
| C.2 | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu | O | 100 | 10 | 90 | 66 | ZO | 150 | 50 | 33% | 5 | 45 | 3 | 5 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 2,0 | 6 | | | | | | | |
| C.3 | Kinezyterapia | O | 140 | 25 | 115 | 85 | ZO/E | 175 | 35 | 20% | | | | 15 | 45 | 3 | 5 | 30 | 2 | 5 | 40 | 2 | | | | | | | | | | | | 5,6 | 1,4 | 7 | | | | | | | |
| C.4 | Terapia manualna | O | 45 | 0 | 45 | 33 | ZO | 50 | 5 | 10% | | | | | | | | | | | 0 | 45 | 2 | | | | | | | | | | | 1,8 | 0,2 | 2 | | | | | | | |
| C.5 | Medycyna fizykalna | O | 110 | 20 | 90 | 66 | ZO/E | 150 | 40 | 27% | | | | 10 | 45 | 3 | 10 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | 1,6 | 6 | | | | | | | |
| C.6 | Masaż | O | 45 | 0 | 45 | 33 | ZO | 50 | 5 | 10% | | | | | | | | | | | 0 | 45 | 2 | | | | | | | | | | | 1,8 | 0,2 | 2 | | | | | | | |
| C.7 | Metody specjalne w fizjoterapii | O | 120 | 0 | 120 | 88 | ZO/E | 200 | 80 | 40% | | | | | | | | | | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 | 2 | | | 4,8 | 3,2 | 8 | | | | | | | |
| C.8 | Adaptowana aktywność fizyczna | O | 35 | 5 | 30 | 22 | ZO | 50 | 15 | 30% | | | | | | | | | | | 5 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | 1,4 | 0,6 | 2 | | | | | | | |
| C.9 | Sport osób z niepełnosprawnościami | O | 35 | 5 | 30 | 22 | ZO | 50 | 15 | 30% | | | | | | | | | | | | 5 | 30 | 2 | | | | | | | | | | 1,4 | 0,6 | 2 | | | | | | | |
| C.10 | Wyroby medyczne | O | 45 | 15 | 30 | 0 | ZO | 75 | 30 | 40% | | | | | | | | | | | 15 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | 1,8 | 1,2 | 3 | | | | | | | |
| C.11 | Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia | O | 45 | 15 | 30 | 0 | ZO | 75 | 30 | 40% | | | | 15 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 | 1,2 | 3 | | | | | | | |

| Lp. | Przedmiot | D | Wymiar godzin | | | | Forma zał. | Godziny przy 25-30h=1 ECTS | Liczba godzin samokształcenia | Procent samokształcenia | I rok | | | II rok | | | III rok | | | IV rok | | | V rok | | | ECTS godz. bezp. | ECTS godz. sam. | ECTS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|----|-----|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|------------------------|-----------------------|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|
| | | | Razem | w. | cw. | Zajęcia prakt. | | | | | Sem. 1 | | | Sem. 2 | | | Sem. 3 | | | Sem. 4 | | | Sem. 5 | | | | | | Sem. 6 | | | Sem. 7 | | | Sem. 8 | | | Sem. 9 | | | Sem. 10 | | |
| | | | | | | | | | | | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | | | | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS | w. | cw. | ECTS |
| D. FIZJOTERAPIA KLINICZNA - 1670 H (99 ECTS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kliniczne podstawy fizjoterapii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii | O | 35 | 20 | 15 | 10 | ZO | 50 | 15 | 30% | | | | | 20 | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 | 0,6 | 2 | | | | | | | |
| D.2 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej | O | 15 | 10 | 5 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| D.3 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii | O | 15 | 10 | 5 | 5 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | | |
| D.4 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii | O | 30 | 20 | 10 | 5 | ZO | 50 | 20 | 40% | | | | | 20 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,8 | 2 | | | | | | | |
| D.5 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej | O | 15 | 10 | 5 | 5 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | |
| D.6 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii | O | 30 | 20 | 10 | 5 | ZO | 50 | 20 | 40% | | | | | 20 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,8 | 2 | | | | | | |
| D.7 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii | O | 30 | 20 | 10 | 5 | ZO | 50 | 20 | 40% | | | | | | | 20 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,8 | 2 | | | | | |
| D.8 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii | O | 15 | 10 | 5 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | |
| D.9 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie | O | 15 | 10 | 5 | 5 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | |
| D.10 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatricznym | O | 15 | 10 | 5 | 5 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | |
| D.11 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii | O | 15 | 10 | 5 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | | |
| D.12 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii | O | 15 | 10 | 5 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | |
| D.13 | Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej | O | 15 | 10 | 5 | 0 | ZO | 25 | 10 | 40% | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,4 | 1 | | | | | |
| Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.14 | Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii | O | 110 | 35 | 75 | 44 | ZO/E | 125 | 15 | 12% | | | | | 20 | 45 | 3 | 15 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | 0,6 | 5 | | | | | | | |
| D.15 | Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej | O | 40 | 20 | 20 | 14 | ZO | 50 | 10 | 20% | | | | | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | | |
| D.16 | Fizjoterapia kliniczna w reumatologii | O | 40 | 10 | 30 | 22 | ZO | 50 | 10 | 20% | | | | | | | | | | | | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | |
| D.17 | Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii | O | 105 | 30 | 75 | 44 | ZO/E | 125 | 20 | 16% | | | | | 10 | 30 | 2 | 20 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4,2 | 0,8 | 5 | | | | | | |
| D.18 | Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym | O | 80 | 20 | 60 | 44 | ZO/E | 100 | 20 | 20% | | | | | | | | | | | | 10 | 30 | 2 | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | 3,2 | 0,8 | 4 | | | | | | |
| Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.19 | Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii | O | 80 | 20 | 60 | 22 | ZO/E | 100 | 20 | 20% | | | | | 10 | 30 | 2 | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | 0,8 | 4 | | | | | | |
| D.20 | Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii | O | 45 | 15 | 30 | 22 | E | 75 | 30 | 40% | | | | | | | | | | | | 15 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | 1,8 | 1,2 | 3 | | | | | | |
| D.21 | Fizjoterapia kliniczna w chirurgii | O | 40 | 10 | 30 | 11 | ZO | 50 | 10 | 20% | | | | | | | | | | | | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | | |
| D.22 | Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie | O | 35 | 10 | 25 | 22 | ZO | 50 | 15 | 30% | | | | | | | | | | | | 10 | 25 | 2 | | | | | | | | | | | 1,4 | 0,6 | 2 | | | | | | |
| D.23 | Fizjoterapia kliniczna w pediatrii | O | 60 | 15 | 45 | 22 | ZO | 75 | 15 | 20% | | | | | | | | | | | | 15 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | 2,4 | 0,6 | 3 | | | | | | |
| D.24 | Fizjoterapia kliniczna w geriatricznym | O | 40 | 10 | 30 | 33 | ZO | 50 | 10 | 20% | | | | | | | | | | | | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | | |
| D.25 | Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii | O | 55 | 10 | 45 | 11 | ZO | 75 | 20 | 27% | | | | | 10 | 45 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | 0,8 | 3 | | | | | | | |
| D.26 | Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej | O | 40 | 10 | 30 | 22 | E | 50 | 10 | 20% | | | | | | | | | | | | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | 1,6 | 0,4 | 2 | | | | | | |
| Diagnostyka funkcjonalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.27 | Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu | O | 85 | 30 | 55 | 22 | ZO/E | 150 | 65 | 43% | | | | | | | | | | | | 20 | 35 | 4 | 10 | 20 | 2 | | | | | | | 3,4 | 2,6 | 6 | | | | | | | |
| D.28 | Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych | O | 80 | 30 | 50 | 28 | ZO/E | 125 | 45 | 36% | | | | | | | | | | | | 15 | 30 | 3 | 15 | 20 | 2 | | | | | | | 3,2 | 1,8 | 5 | | | | | | | |
| D.29 | Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym | O | 50 | 20 | 30 | 22 | E | 75 | 25 | 33% | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 30 | 3 | | | | | | | 2,0 | 1,0 | 3 | | | | | | | |
| Planowanie fizjoterapii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.30 | Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu | O | 175 | 55 | 120 | 72 | ZO/E | 325 | 150 | 46% | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 45 | 5 | 20 | 45 | 5 | 15 | 30 | 3 | | 7,0 | 6,0 | 13 | | | | | | |
| D.31 | Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych | O | 145 | 60 | 85 | 66 | ZO/E | 225 | 80 | 36% | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 25 | 2 | 25 | 40 | 5 | 20 | 20 | 2 | | 5,8 | 3,2 | 9 | | | | | | |
| D.32 | Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym | O | 105 | 35 | 70 | 56 | ZO/E | 175 | 70 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 35 | 4 | 15 | 35 | 3 | | | | 4,2 | 2,8 | 7 | | | | | | | |

